

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR

57
5-10/3

Č.j.: MUTE-644/2013/STO/MBo
Spis. zn.: 6397/2012/Boc
Vyřizuje: Bocková, tel. 377220982
E-mail: marta.bockova@tremosna.cz

Třemošná, dne 18.2.2013

Stanislav Staníček, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza
Jana Staníčková, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část 1:

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 5.12.2012 podal

Stanislav Staníček, nar. 16.2.1976, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza,
Jana Staníčková, nar. 19.3.1982, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

rodinný dům, přípojka vody a splaškové kanalizace, vjezd

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 97/23 (ostatní plocha), parc. č. 101/1 (orná půda), parc. č. 101/7 (orná půda), parc. č. 101/9 (orná půda), parc. č. 101/10 (orná půda), parc. č. 101/17 (orná půda), parc. č. 101/18 (orná půda), parc. č. 114/5 (ostatní plocha), parc. č. 114/11 (ovocný sad) v katastrálním území Horní Bříza.

Druh umísťované stavby:

Stavba rodinný dům, přípojka vody a splaškové kanalizace, vjezd bude umístěna dle dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Calta ČKAIT -0200018, se zakreslením stavebního pozemku, umístěním stavby, vyznačením vazeb a vlivů na okolí a vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

Výroková část 2:

- II. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

TV

stavební povolení

na stavbu:

rodinný dům, přípojka vody a splaškové kanalizace, vjezd

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 97/23 (ostatní plocha), parc. č. 101/1 (orná půda), parc. č. 101/7 (orná půda), parc. č. 101/9 (orná půda), parc. č. 101/10 (orná půda), parc. č. 101/17 (orná půda), parc. č. 101/18 (orná půda), parc. č. 114/5 (ostatní plocha), parc. č. 114/11 (ovocný sad) v katastrálním území Horní Bříza.

Stavba obsahuje:

- zděný, jednopodlažní rodinný dům typu bungalov o zastavěné ploše 153m², půdorysné rozměry 10,20m x 15,00m
- střecha valbová, výška do hřebene 5,75m, tašková krytina
- I.NP obsahuje: kuchyň, obývací pokoj, zádveří, šatna, 2x pokoj, ložnice, hala, koupelna, technická místnost
- splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávající splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 kamenina, napojení na kanalizační řad bude provedeno průchodkou FABEKUN výřezem a přípojka bude ukončena na pozemku investora revizní šachtou DN 1000 umístěnou 1m za hranicí pozemku stavebníka
- zdroj vody - bude provedena vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu PVC 110, PN 16, nová přípojka bude provedena pomocí navrtávacího pasu a ukončena ve vodoměrné šachtě, kde bude umístěna vodoměrná soustava
- elektrická přípojka - rodinný dům se napojí dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s.
- vytápění – dvoutrubkové radiátorové vytápění, kotel elektrický, budou provedena krbová kamna v obývacím pokoji
- oplocení pozemku bude provedeno drátěným pletivem s podhrabovými deskami do max. výše 1,80m
- připojení pozemku na veřejnou místní komunikaci V Jámě
- dešťové vody budou svedeny do vsakovacího podmoku a likvidovány výhradně na pozemku stavebníka

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby, výrokové části 1:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. parc. č. 97/23, 101/1, 101/7, 101/9, 101/10, 101/17, 101/18, 114/5, 114/11 v katastrálním území Horní Bříza .
3. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Calta ČKAIT - 0200018, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Umístění stavby musí být provedeno dle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Umístění stavby musí být v souladu se stanovisky jednotlivých správců podzemních sítí, před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí, podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby, výrokové části 2:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Calta ČKAIT -0200018,; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, v souladu s §152 stavebního zákona, včetně povinnosti oplocení staveniště dle ust. § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.
4. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
5. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Při provádění stavby musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečištění komunikací.
7. 14 dní před zahájením výkopových prací ověří stavebník u jednotlivých správců stav všech podzemních sítí a zajistí jejich vytýčení. Podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány.
8. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050, v případě křížení sítí technického vybavení je nutno dodržet ČSN 736005.
9. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.
10. Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytýčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení,
11. Odděleně bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy. Po dobu odděleného uložení půdy bude tato ošetřována a zajištěna před znehodnocením.
12. Se skryvkou bude nakládáno dle doložené bilance skryvky – 67m3 ornice bude využita investorem v místě stavby jako humusová vrstva při konečných terénních úpravách pozemků stavbou dotčených.
13. O činnostech souvisejících se skryvkou přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, bude veden protokol s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin.
14. Při výkopu na veřejném prostranství, a v případě, že stavebník bude chtít v průběhu stavby použít veřejného prostranství (například na skládku materiálu) bude předem požádán příslušný silniční správní orgán o povolení a stanovení technických podmínek.
15. Stavebník je již od doby přípravy povinen podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči § 22 odst. 2 tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezů je podle § 23 zák. č. 20/87 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne.
16. Pro stavbu budou použity pouze výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
17. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předkládán stavebnímu úřadu při kontrolních prohlídkách stavby.
18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
19. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
20. Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovala Ludmila Veselá, ČKAIT - 0201133 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
21. K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, §7, § 9 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
22. K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
23. Instalace tepelných zařízení musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.
24. Komín bude proveden dle ČSN 734201.

25. Maximální zastavěnost pozemku stavbou dotčeného může být 50 procent včetně zpevněných ploch a doprovodných staveb.
26. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu uvolnění staveniště bude postupováno v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny.
27. Při řešení venkovního osvětlení pozemku a staveb na něm umístěných budou využita výhradně ekologická osvětlovací tělesa, která splňují požadavky na tzv. temné nebe.
28. Při oplocování pozemku vylučujeme plné zděné oplocení.
29. Ke kolaudaci stavby budou kompletně dokončeny terénní úpravy stavbami dotčeného pozemku, venkovní úpravy objektů a oplocení pozemku.
30. Po ukončení stavby, před jejím užíváním, požádá stavebník o souhlas s užíváním stavby, jehož přílohou budou revize inženýrských sítí, tlakové zkoušky, geometrický plán, doklad o vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnými osobami, revizní zpráva hasicího přístroje, doklady o požární odolnosti, certifikáty výrobků a další doklady.

V. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Nebyly vzneseny námitky

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Nebyly vzneseny námitky

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

- Nebyly vzneseny námitky

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst.1 správního řádu):

Stanislav Staníček, nar. 16.2.1976, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Jana Staníčková, nar. 19.3.1982, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Odůvodnění výrokové části 1 a 2:

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Dne 5.12.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 stavebního zákona, při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona.

Žadatel byl v oznámení o zahájení řízení poučen o zajištění, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, byla vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 11.2. 2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na jednání se dostavili účastníci řízení: žadatel, Josef Brtěk, nar. 11.7. 1952, Třída 1. Máje 511, Horní bříza, Ludvík Bartásek, nar. 23.11. 1955, Větrná 593, Horní Bříza, přítomní účastníci řízení nevznesli námitky proti projednávané stavbě.

Stavebník k žádosti doložil vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a ostatních:

- Dohoda o připojení na kanalizační přípojku ze dne 20.12. 2012
- Vyjádření Městského úřadu Horní Bříza zn. 2035/2012/MěÚ ze dne 22.11. 2012
- MěÚ Nýřany, pracoviště plzeň, OŽP č.j. OŽP-Han/492/2013 ze dne 4.1. 2013
- MěÚ Nýřany, pracoviště plzeň, OŽP č.j. OŽP-Jan/27141/2012 ze dne 21.11. 2012
- Městský úřad Horní Bříza zn. 1637/2012/MěÚ ze dne 11.9. 2012 rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu
- Policie ČR č.j. KRPP-73020-1/ČJ-2012-030706 ze dne 19.4. 2012
- Vodárna Plzeň a.s. zn. 2012/04272 ze dne 6.11.2012, zn. 2012/04273 ze dne 6.11. 2012, zn. 2012/04274 ze dne 6.11.2012
- HZS PK č.j. HSPM-4666-2/2012 ÚPP ze dne 7.11. 2012
- Smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku jiného vlastníka
- Telefonica č.j. 155178/12 ze dne 10.9.2012
- RWE zn. 5000682650 ze dne 11.9.2012
- ČEZ Distribuce zn. 0100092438 ze dne 10.9. 2012

Stavební úřad v tomto řízení zkoumal soulad s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dospěl k závěru, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, zejména územním plánem Města Horní Bříza, který byl schválen dne 7.6.2010 a nabyl účinnosti dne 23.6.2012, projednávaná stavba rodinného domu včetně doplňkových staveb je umísťována v území bydlení – rodinné domy, v tomto území je přípustné umísťovat rodinné domy a doplňkové stavby, dále správní orgán došel k závěru, že stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu zejména s vyhláškou 268/2009 Sb, v platném znění, požadavky na dodržení této vyhlášky jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí. Stavební úřad dále zkoumal soulad s vyhláškou 501/2006 Sb, zejména § 25 upravující vzájemné odstupy staveb, stavba je umístěna 3,00m od hranice pozemku 101/7 v k.ú. Horní bříza, 7,42m od pozemku 101/18 v k.ú. Horní Bříza. Stavební úřad v tomto řízení dospěl k závěru, že projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou a následně v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a záměr vyhovuje zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 501/2006 Sb. a vyhlášce č. 268/2009 Sb. v platném znění. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Stanislav Staniček, nar. 20.1.1942, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza
Marta Končalová, nar. 11.7.1940, Tovární č.p. 277, 330 12 Horní Bříza
Město Horní Bříza, Třída 1. máje č.p. 300, 330 12 Horní Bříza
Josef Brtěk, nar. 11.7.1952, třída 1.Máje č.p. 511, 330 12 Horní Bříza
Ludvík Bartásek, nar. 23.11.1955, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza
Květuše Bartásková, nar. 21.1.1955, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza
Jiří Kapr, nar. 16.9.1969, Nečtiny 147, 331 62 Nečtiny
Petra Kaprová, nar. 3.4.1970, Nečtiny 147, 331 62 Nečtiny
Jarmila Nováková, nar. 28.10.1949, Sokolovská č.p. 1113/110, 323 15 Plzeň 1
MUDr. Eva Laňová, nar. 10.9.1976, Komenského č.p. 152, 332 02 Starý Plzenec

52

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků k výroku 1:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků k výroku 2:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen umístit štítek stavba povolena před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.





Marta Bocková
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

52

V písemné a elektronické podobě
vyvěšeno dne:

..... 2.2-02-2013.....

Podpis pověřeného zaměstnance:



.....
Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

V písemné a elektronické podobě
sejmuto dne:

.....

Razítko orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmutí vyhlášky:

.....

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
③

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 4.12.2012.

Obdrží:

Účastníci územního řízení, podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, na doručenkou

Stanislav Staníček, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Stanislav Staníček, Na Rypličce č.p. 447, 33012 Horní Bříza

Jana Staníčková, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Marta Končalová, Tovární č.p. 277, 330 12 Horní Bříza

Město Horní Bříza, IDDS: hzbzd96

sídlo: Třída 1. máje č.p. 300, 330 12 Horní Bříza

Josef Brtěk, třída 1.Máje č.p. 511, 330 12 Horní Bříza

Účastníci územního řízení, podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

Ludvík Bartásek, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza

Květuše Bartásková, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza

Jiří Kapr, Nečtiny č.p. 147, 331 62 Manětín

Petra Kaprová, Nečtiny č.p. 147, 331 62 Manětín

Jarmila Nováková, Sokolovská č.p. 1113/110, Bolevec, 323 15 Plzeň 1

MUDr. Eva Laňová, Komenského č.p. 152, 332 02 Starý Plzenec

Správci a majitelé inženýrských sítí, dotčené orgány a ostatní obdrží datovou schránkou:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 9, 320 68 P.O.Box 18-Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká tř. č.p. 39, 304 66 Plzeň

RWE Interní služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Ed. Beneše č.p. 70, 304 77 Plzeň

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, na doručenkou
účastníci řízení

Stanislav Staníček, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Stanislav Staníček, Na Rypličce č.p. 447, 33012 Horní Bříza

Jana Staníčková, Na Rypličce č.p. 447, 330 12 Horní Bříza

Marta Končalová, Tovární č.p. 277, 330 12 Horní Bříza

Město Horní Bříza, IDDS: hzbzd96

sídlo: Třída 1. máje č.p. 300, 330 12 Horní Bříza

Josef Brtěk, třída 1.Máje č.p. 511, 330 12 Horní Bříza

Ludvík Bartásek, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza
Květuše Bartásková, Větrná č.p. 593, 330 12 Horní Bříza
Jiří Kapr, Nečtiny č.p. 147, 331 62 Manětín
Petra Kaprová, Nečtiny č.p. 147, 331 62 Manětín
Jarmila Nováková, Sokolovská č.p. 1113/110, Bolevec, 323 15 Plzeň 1
MUDr. Eva Laňová, Komenského č.p. 152, 332 02 Starý Plzenec

Správci a majitelé inženýrských sítí, dotčené orgány a ostatní obdrží datovou schránkou:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 9, 320 68 P.O.Box 18-Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká tř. č.p. 39, 304 66 Plzeň

RWE Interní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Ed. Beneše č.p. 70, 304 77 Plzeň