

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Naše č. j.: PK-ŽP/15692/20
Spis. zn.: ZN/2557/ŽP/20
Počet listů: 5
Počet příloh: – mapové podklady
Počet listů příloh: 9

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 08. 07. 2020

① Městský úřad Třemošná
Datum doručení:
- 9 -07- 2020
Číslo jednací: 2537/2020
Počet listů: 3 Počet příloh: 4

083
S 5/8

ZVEŘEJNĚNÍ

návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v ř. km 0,000 – 20,452 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s § 66 odst. 7 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Třemošná (ř. km 0,000 – 20,452), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

S dokumentací ke stanovení záplavového území Třemošné se lze seznámit na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kanc. č. dveří 354. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území, resp. celé znění dokumentace „Třemošná, ř. km 0,000 – 20,452, Záplavová území“ vypracované v prosinci 2018 Povodím Vltavy, státním podnikem, Oddělením projektových činností je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese:

<http://www.plzensky-kraj.cz/uredni-deska>

<http://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Tremosna.zip>

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

**NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ TŘEMOŠNÉ
Ř. KM 0,000 – 20,452**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona

stanovuje

podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 5 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku

Třemošné od ústí do Berounky po silniční most v Příšově (ř. km 0,000 – 20,452)

katastrální území Jarov, Kaceřov, Planá u Nynic, Chotiná, Žichlice u Hromnic, Hromnice, Česká Bříza, Třemošná, Záluží u Třemošné, Ledce u Plzně, Příšov
č.h.p. 1-11-01-0510-0-00, 1-11-01-0570-0-00, 1-11-01-0590-0-00, 1-11-01-0610-0-00,
1-11-01-0630-0-00

a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Třemošné – Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka a dokumentace „Třemošná, ř. km 0,000 – 20,452, Záplavová území“ vypracované v prosinci 2018 Povodím Vltavy, státním podnikem, Oddělením projektových činností. Dokumentace je dostupná na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a na Povodí Vltavy, státním podniku, závodu Berounka.

Odůvodnění

Správce významného vodního toku Třemošná, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, předložil dne 25.05.2020 Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, návrh na stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v úseku od ústí do Berounky po silniční most v Příšově (ř. km 0,000 – 20,452). Podkladem návrhu s náležitostmi podle § 7 odst. 1 písm. a) až f) vyhlášky byla dokumentace „Třemošná, ř. km 0,000 – 20,452, Záplavová území“ vypracovaná v prosinci 2018 Povodím Vltavy, státním podnikem, Oddělením projektových činností.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zaslal dotčeným orgánům dne 01.06.2020 pod č.j. PK-ŽP/12246/20 pozvánku k projednání výše uvedeného návrhu s termínem konání dne 23.06.2020. V rámci ústního projednání dne 23.06.2020 byl

předložený návrh prezentován zpracovatelem dokumentace, k prezentovanému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na základě výše uvedených skutečností stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí záplavové území významného vodního toku Třemošné dle předloženého návrhu.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se zpracovává podle vyhlášky č. 79/2018 Sb. Návrh záplavových čar byl zpracován v mapovém měřítku 1:5000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20, 100 a 500 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje, v digitálním povodňovém plánu Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm


http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_cz032/

<http://voda.gov.cz/portal/cz/>

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, státního podniku – závodu Berounka a u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kde do ní lze nahlížet. Opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky zasláno Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.



Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství



Datum nabytí účinnosti:

Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar – 9x mapy Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ
- v elektronické podobě včetně dokumentace k dispozici na:

<http://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Tremosna.zip>

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Obec Příšov
- Obec Ledce
- Město Třemošná
- Obec Česká Bříza
- Obec Hromnice
- Obec Jarov
- Obec Kaceřov

Na vědomí:

- MěÚ Všeruby – stavební úřad
- MěÚ Třemošná – stavební odbor
- MěÚ Plasy – stavební úřad
- Městský úřad Nýřany – odbor ŽP
- Městský úřad Kralovice – odbor ŽP

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

20 -07- 2020

Datum vyvěšení: (podpis oprávněné osoby a razítko)



Milan Pánek
vedoucí HSO

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

③

Datum sejmutí: (podpis oprávněné osoby a razítko)


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od: **20-07-2020** do:

Milan Pánek
vedoucí HSO

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

③



Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální


LEGENDA :		Q5	Q20	Q100	Q500	AZZU	PŘÍČNÝ PROFIL	STANIČNÍ TOKU
								15,5 (a 500 m) (a 100 m)

Třemošná, ř.km 0,000 - 20,452

Záplavová území

Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny

List 5 ... ř.km 9,0 - 11,3 Měřítko ... 1 : 5 000




Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA :	Q5	Q20	Q100	Q500	AZZU	PŘÍČNÝ PROFIL	STANICIČNÍ TOKU
							15,5 (a' 500 m) (a' 100 m)

Třemošná, ř.km 0,000 - 20,452



Záplavová území

Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny
List 6 ... ř.km 11,3 - 13,4 Měřítko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA:



PŘÍČNÝ PROFIL

10

STANIČENÍ TOKU

5

(a' 500 m)


(a' 100 m)

Třemošná, ř.km 0,000 - 20,452

Záplavová území

Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny

List 7 ... ř.km 13,3 - 15,7 Měřtko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA :

Q5	Q20	Q100	Q500	AZZU	PŘÍČNÝ PROFIL —— P1	STANIČENÍ TOKU 15,5 (a' 500 m) (a' 100 m)

Třemošná, ř.km 0,000 - 20,452
Záplavová území
 Mapa záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny
 List 8 ... ř.km 15,7 - 18,0 Měřítko ... 1 : 5 000