

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ 024

Sídliště 992, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR

S 26/3

Č.j.: MUTE-702/2022/STO/PUr
Spis. zn.: 4692/2021/Urb
Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248
E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz

Třemošná, dne 8.3.2022

Lucie Hrabáková, Kotíkovská č.p. 1628/13, 323 00 Plzeň
v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň
Andrea Zelenková, Valtická č.p. 1423/52, 323 00 Plzeň
v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.12.2021 podal

Lucie Hrabáková, nar. 18.3.1993, Kotíkovská č.p. 1628/13, 323 00 Plzeň,
v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., Ing. arch. Hana Nosková, IČO 08685932,
Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň
Andrea Zelenková, nar. 18.7.1974, Valtická č.p. 1423/52, 323 00 Plzeň,
v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., Ing. arch. Hana Nosková, IČO 08685932,
Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

rodinný dům s garáží a venkovní bazén

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 780/41 (orná půda) v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

- Nepodsklepený rodinný dům s I .NP a podkrovím s garáží a venkovní bazén. Celková zastavěná plocha včetně bazénu – 306,20 m². Výška hlavního hřebene – 7,5 m nad terénem. Střecha bude sedlová s valbami. Venkovní bazén bude o rozměrech 6 x 4 m.
- Do rodinného domu se do interiéru propisuje řešení s průhledem z podkroví do obývacího pokoje v přízemí. Na rodinný dům navazuje jednopodlažní část s garáží.
- Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž s dílnou. Z garáže lze vstoupit do vstupní haly. Dále je zde hlavní vstup navazující výškově na přilehlý terén. Vstupní hala je v přímé návaznosti na obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Z haly je vstup na WC a technickou místnost. Z obývací části s jídelnou je vstup do hlavní ložnice, vchází se přes šatnu, na kterou navazuje koupelna.

Schodiště do podkroví vede z obývací části, vchází se na galerii s průhledem do obývacího pokoje. V podkroví budou dva dětské pokoje s WC a koupelnou, šatna a pracovna s terasou na střeše garáže.

- Zemní práce a základy – před zahájením zemních prací je třeba zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí. Ze staveniště bude odstraněna ornice v tl. cca. 20 cm. Dále dojde k provedení výkopů pro základové konstrukce stavby. Zemina bude odvezena na určenou skládku. Zásypy budou provedeny z nenámrazových zemin - štěrku. Založení objektu bude na základových pasech jednotné šířky 600 mm, provedených do nezámrzné hloubky vzhledem k upravenému terénu. Základové pasy budou z betonu třídy C20/25. Základová spára musí probíhat vždy rostlým terénem, nesmí být umístěna v navážkách.
- Svislé konstrukce - obvodové stěny budou ze systému Porotherm 300, vnitřní nosné stěny budou tloušťky 300. Nenosné zdivo bude ze systému Porotherm. Vnitřní příčky je nutno provádět co nejpozději po provedení stropu, po dotvarování konstrukce od vlastní tíhy. Příčky budou z keramických tvárnic POROTHERM v tl. 115 a 140 mm a budou v horní části připojeny ke stropu kluzně a spáry vyplněny trvale pružným tmelem. V nosném zdivu mohou být prováděny pouze svislé drážky do velikosti 100x100mm. Drážky budou frézovány.
- Vodorovné konstrukce - stropní konstrukce bude z monolitické železobetonové desky nebo z panelů Spiroll - střecha nad garáží se skladbou střechy s extenzivní zelení, tloušťka tepelné izolace bude 140 mm. Šikmá valbová střecha nad hlavním objektem bude z ocelových vazníků z HEB profilů s přiznaným ocelovým táhlem v interiéru. Překlady jsou ze systému POROTHERM. Dále jsou navrženy překlady z ocelových I a HEB profilů.
- Podhledy - budou zavěšené ze sádkartonu s požadovanou požární odolností. Ve vlhkých provozech (koupelna a WC) budou použity impregnované sádkartonové desky. Nosnou konstrukcí sádkartonových desek jsou kovové profily. Všechny sádkartonové podhledy budou zatmeleny, přebroušeny a opatřeny malbou. Minimální tloušťka sádkartonových desek je 12,5 mm.
- Schodiště - jednoramenné, rovné, nosná konstrukce schodiště bude železobetonová monolitická deska uložena na stropních konstrukcích, na kterou budou nabetonovány samotné schodišťové stupně.
- Izolace tepelné - veškeré konstrukce budou tepelně izolovány. Podlahy na terénu, zdi ve styku s terénem a věnce se budou izolovat stabilizovaným polystyrénem.
- Izolace proti vlhkosti - objekt bude izolován jak proti zemní vlhkosti, tak i proti radonu - střední radonové riziko. Izolována bude podlaha, z venkovní strany až do výšky minimálně 300 mm nad upravený terén. Vzhledem ke střednímu radonovému riziku budou použity u základové desky minimálně dvě vrstvy modifikovaných izolačních živičných pásů s hliníkovou vložkou.
- Výplně otvorů - všechna okna, dveře a prosklené stěny ve fasádě budou z hliníkových profilů, zasklené izolačním trojsklem. Dveře vnitřní budou hladké dýhované, plné i prosklené, do zárubně obložkové s přírodní dýhou. Všechny zárubně jsou opatřeny těsněním. Výška dveří bude 2,1 m.
- Střechy budou sedlové s valbami. Střešní krytina je z lakovaného PZ plechu, pod kterým je položena pojistná hydroizolace. Na střeše budou realizovány prostupy - odvětrání kanalizace, koncentrický komín od plynového kotle, komín od krbové vložky, držák na anténu a odvětrání podloží (opatřen proti radonovému nebezpečí). Dále bude střecha opatřena jímací soustavou - ochrana před bleskem a střešní lávkou. Nad garáží bude plochá střecha s extenzivní zelení.
- Vytápění - uzavřená otopná soustava s nuceným oběhem topné vody. Jako zdroj tepla bude závěsný kondenzační kotel.
- Ohřev TUV bude zajišťován plným výkonem zdroje. Dodávka tepla do zásobníku TUV bude řízena v kotli integrovaným přepínacím ventilem. Doplnkový zdroj vytápění budou lokální kamna na tuhé palivo - krbové kamna na dřevo nebo dřevěné brikety. V garáži, v dílně a v koupelnách jako doplnkový zdroj bude konvekční vytápění. Jako otopné plochy jsou navržena v garáži a dílně ocelová desková tělesa, v prostoru koupelen trubková tělesa KORALUX. Trubková tělesa budou vybavena el. topnou vložkou pro možnost vytápění mimo topné období. V ostatních prostorách bude podlahové vytápění.
- Splaškové vody z rodinného domu a vedlejšího objektu budou svedeny vnitřní a vnější splaškovou kanalizací do stávající kanalizační přípojky PVC 160 a následně do veřejné splaškové kanalizace

PVC DN 250. Splašková kanalizační přípojka je přivedena na pozemek investora a zakončena vstupní šachtou DN 1000 mm.

- Dešťové vody ze střechy rodinného domu a garáže budou svedeny vnější dešťovou kanalizací do akumulární jímky o užitném objemu 6,50 m³. Nádrž bude vybavena nástavbou s poklopem. Nádrž se osazuje na betonovou desku. Využití k zálivce zahrady. Přebytek vody bude sveden do zasakovacího objektu.
- Voda - pro zásobování objektu rodinného domu pitnou vodou bude vybudován systém vnějšího a vnitřního rozvodu studené pitné vody, který bude napojen na stávající vodovodní přípojku PE 32 napojenou na obecní vodovodní řad PE 90. Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek. Je zakončena vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě. Vnější rozvod studené pitné vody bude přiveden do technické místnosti. V místě prostupu pod obvodovou zdí a pod podlahou garáže bude potrubí osazeno v chránící flexi trubce PVC 100 mm. V technické místnosti bude na potrubí osazen uzávěr a filtr se zpětným proplachem a dále redukční ventil. Dále bude rozvod pokračovat k jednotlivým odběrným místům. Ležaté rozvody budou vedeny v podlaze.
- Plynovod - na parcelu byla přivedena STL plynovodní přípojka PE DN 32. Přípojka je ukončena Hupem KK DN 25 ve výklenku pilířku na hranici pozemku. Výklenek je velikosti 600x500 mm. Od pilířku ke spotřebiči bude vybudován nový domovní plynovod. Za HUP / KK DN 25 / se do potrubí umístí středotlaký regulátor tlaku Francel B 6. Výstup z regulátoru se propojí do vstupu plynoměru. Regulátor je dvoustupňový s integrovaným pojistným ventilem a bezpečnostním rychlouzávěrem. Pojistný ventil regulátoru je odvětrán do venkovního prostoru otvory ve dvířkách uzavíratelné niky. Regulátor je konstruován pro vstupní tlak 80-400 kPa,
- Elektro - pro připojení rodinného domu bude proveden nový přívod z rozpojovací skříně PDS. Přívod do elektroměrového rozvaděče objektu bude veden skrytě v zemi. Elektroměrový pilíř je osazen v oplocení na hranici pozemku.
- Vjezd na pozemek je stávající z přilehlé komunikace (ulice Lososová).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků společného povolení, neboť se jedná, mimo žadatele a obec, o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být projednáním stavby společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad vymezil okruh sousedních pozemků a staveb v rozsahu účastníků a tyto zahrnul mezi účastníky řízení společného povolení.

I. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:200, který je přílohou projektové dokumentace se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. arch. Petr Nosek, ČKA 02 846, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavbu bude provádět odborná stavební firma, která bude určena ve výběrovém řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
6. Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků bude HZS vycházet zejména z dokladů uvedených v § 6, § 7, § 9 a § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci.
7. Dodržovat příslušné povinnosti provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, aktuálně podle § 17 zákona o ochraně ovzduší.
8. Dodržovat při provozu kotle a kamen předepsané pokyny a doporučení výrobce.

9. V kamnech spalovat pouze palivo určené výrobcem; dřevo jen suché, neznečištěné.
10. Odkouření nad střechu objektu.
11. Kotel musí splňovat podmínky přílohy č. 10 uvedeného zákona o ochraně ovzduší.
12. Souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnimanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru, zůstane půda nadále zemědělskou půdou pod ochranou ZPF.
13. Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytyčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.
14. Dle ust. § 11 odst. 4 písm. b) je povinný k platbě odvodů povinen MěÚ Nýřany, odboru ŽP, orgánu ochrany ZPF písemně oznámit zahájení realizace záměru (stavby) popřípadě další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
15. Před zahájením stavby skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy, a to ornice do hloubky 20 cm, cca 104 ni3. Vytěžená kulturní zemina bude rovnoměrně rozprostřena a hospodárně využita v rámci rekultivace a sadových úprav stavbou dotčeného pozemku vk. ú. Senec u Plzně nejpozději do kolaudace stavby. Skrývané kulturní vrstvy půdy budou do doby využití uloženy na pozemku pare. č. 780/41 vk. ú. Senec u Plzně na složišti (deponii), kde bude zajištěno řádné ošetřování a ochrana před znehodnocením a ztrátami.
16. O činnostech souvisejících se skrývkou bude v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky Ministerstva ŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění postupů ochrany zemědělského půdního fondu, veden protokol, do nějž se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či
17. Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
18. Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů zajistí oprávněný provedení změny zápisu druhu pozemků v KN u místně příslušného katastrálního úřadu. Změna se týká veškerých odnímaných částí - zastavěných i zpevněných ploch (vedených v kultuře pod ochranou ZPF) na kulturu, ve které budou nadále užívány - tj. zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, apod, a zároveň bude provedena změna nezastavěné části stavbou dotčeného pozemku, která je dle KN druhem pozemku orná půda na druh pozemku, ve kterém bude nadále užíván, t. j. např. zahrada
19. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
20. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
21. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
22. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
23. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
24. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a

všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

25. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
26. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
27. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
28. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
29. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
30. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
31. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
32. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu sTPG 702 01, TPG 702 04.
33. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
34. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
35. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.
36. Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
37. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002250557 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.
38. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení VHI. Vytyčení je potřeba objednat nejméně jeden týden předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.
39. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
40. V místě souběhu a křížení zařízení provozovaných naší společností s vedením technického vybavení jiných organizací a společností musí být dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 (vodovod musí být uložen nad kanalizací), výkopové práce v blízkosti vodovodního řadu a kanalizační stoky a vodovodních a kanalizačních přípojek budou prováděny ručně, v případě poškození sítí

provozovaných společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., musí být neprodleně kontaktován příslušný zaměstnanec společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nebo dispečink, úhel křížení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nejméně však 60°.

41. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4kV s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.
42. Hloubka uložení stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV bude zjištěna i v místech jeho kolize s plánovanými přípojkami inženýrských sítí. Prostorové uspořádání plánovaných přípojek a stávajícího zemního kabelového vedení bude realizováno v souladu s ČSN 73 6005.
43. Zemní kabelové vedení bude volně přístupné - bude umístěno vně oplocení předmětného pozemku, a oplocení bude vzdáleno minimálně 0,6 m od předmětného zemního kabelového vedení.
44. Nebude-li v rámci realizace plánované akce možné vyhovět veškerým požadavkům příslušných platných ČSN (zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302) a zákona 458/2000 Sb. v platném znění ve vztahu ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy (minimální povolené krytí, rozsah mechanické ochrany vedení v místech kolize, minimální svislé a vodorovné vzdálenosti nadzemního vedení od stavby nebo terénu, apod.) bude situace řešena formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
45. Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.
46. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během zemních a výkopových prací k odhalení zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutno před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
47. Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože podzemního kabelového vedení. Případně bude podzemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
48. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
49. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
50. Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční hodinu.
51. V případě zemních prací zasahujících do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

52. 14 dní před zahájením výkopových prací ověří stavebník u jednotlivých správců stav všech podzemních sítí a zajistí jejich vytýčení. Podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050, v případě křížení sítí technického vybavení je nutno dodržet ČSN 736005.
53. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
54. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
- 55. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.**
56. V případě, že stavebník bude chtít v průběhu stavby použít veřejného prostranství (například na skládku materiálu) bude předem požádán příslušný silniční správní orgán o povolení a stanovení technických podmínek.
57. Pro stavbu budou použity pouze výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
58. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předkládán stavebnímu úřadu při kontrolních prohlídkách stavby.
59. Po ukončení stavby, před jejím užíváním, požádá stavebník o kontrolní prohlídku stavby, jehož přílohou budou revize inženýrských sítí, tlakové zkoušky, geometrický plán, revizní zpráva hasicího přístroje, doklady o požární odolnosti, certifikáty výrobků a další doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lucie Hrabáková, nar. 18.3.1993, Kotíkovská č.p. 1628/13, 323 00 Plzeň

Andrea Zelenková, nar. 18.7.1974, Valtická č.p. 1423/52, 323 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 30.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

Současně oznámil zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upustil od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě **do 15 dnů** od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci. Podkladem pro rozhodnutí ve věci stavebnímu úřadu, byla kladná stanoviska dotčených orgánů a projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Petr Nosek, ČKA 02 846.

Umístění a provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dle souhlasného závazného stanoviska územního plánování č.j.: MUNY/OÚP-Ple/29754/2021 ze dne 6.9.2021 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů a stanovisky dalších dotčených účastníků a organizací, která zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Umístění a provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dle souhlasného závazného stanoviska územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů a stanovisky dalších dotčených účastníků a organizací, která zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podklady a stanoviska pro vydání společného povolení:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství – závazné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j.: HSPM-3832-2/2020 ÚPP – podmínka č.: 6.
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni – závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 3.11.2020, č.j. KHSPL 27389/21/2020.
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor ŽP – koordinované stanovisko ze dne 3.1.2022, č.j.: OŽP-LEV/29840/2021 – podmínky č.: 7, 8, 9, 10, 11.
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování – závazné stanovisko ze dne 6.9.2021, č.j.: OÚP/Ple/29764/2021.
- Obec Zruč-Senec – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 30.10.2020, zn.: Z-S/6332/20
- MěÚ Nýřany, odbor ŽP - závazné stanovisko, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze dne 24.3.2020 č.j. OŽP-Fer/9667/2020 - podmínky č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- GasNet Služby, s.r.o., - stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j.: 5002250557 – podmínky č.: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
- Vodárna Plzeň a.s., - stanovisko k PD ze dne 12.11.2020, zn.: 2020/05207 – podmínky č. 38, 39, 40.
- ČEZ Distribuce, a.s., - vyjádření k PD ze dne 31.10.2020 zn.: 1111296578 – podmínky č. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., - vyjádření ze dne 5.1.2022, č.j.: 504957/22.

Stavební úřad v rámci společného územního a stavebního řízení dle § 94o stavebního zákona, posoudil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci, příjezd ke stavbě je zajištěn. Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, k žádosti bylo doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací obce, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, posoudil dotčený orgán Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování č.j.: MUNY/OÚP-Ple/29754/2021 ze dne 6.9.2021.

Stavební úřad posuzoval navrhovaný záměr před vlastním vydáním tohoto rozhodnutí ve vazbě na platné právní předpisy, dle § 94o a § 94p stavebního zákona, vymezil pozemky pro realizaci stavebního záměru a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Přezkoumání stavby z hlediska zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu. Po posouzení věci s přihlédnutím k povaze zamýšlené stavby a z ní plynoucích dopadů, stavební úřad rozhodl, že stavba je v souladu se stavebním zákonem, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků:

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení, dle § 94k stavebního zákona. Při posuzování vlastnického nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru nemovitostí. Při posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného dopadu na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna a to k sousedním mezujícím pozemkům a k pozemku přes ulici K Lužině, dle toho vymezil stavební úřad okruh účastníků společného povolení.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, podle § 27 odst. 2 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou, postupem dle §144 odst.6 správního řádu:

Ing. Martin Kupilík, Třemošná č.p. 754, 330 11 Třemošná
PharmDr. Barbora Kupilíková, Mrtník č.p. 111, 331 52 Dolní Bělá
MUDr. Filip Kozák, Švandova č.p. 1922/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Radek Svoboda, Starý Plzenec č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Andrea Svobodová, Javorová č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Vratislav Kypta, Ke střílně č.p. 331, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Šárka Dolejšová, Heyrovského č.p. 481/33, Doudlevec, 301 00 Plzeň 1
Dagmar Šťastná, Platinová č.p. 608, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Vladimír Mašek, Nad Priorem č.p. 495/13, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Bc. Tomáš Souček, Poděbradova č.p. 381, 364 52 Žlutice
Ing. Adam Chýlek, IDDS: 8r7f4kr
trvalý pobyt: Platinová č.p. 604, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Marcela Šmídová, IDDS: tzmui5t
trvalý pobyt: Jižní Svahy č.p. 810, 330 27 Vejprnice
Mgr. Šárka Kypťová, Vínová č.p. 627, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Lucie Hrabáková, Kotíkovská č.p. 1628/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Radka Kopecká, Platinová č.p. 602, Senec, 330 08 Zruč-Senec
MgA. Martin Kypta, Vínová č.p. 627, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Lucie Chýlková, DiS., Platinová č.p. 604, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Bc. Rostislav Dornica, Senec č.p. 620, 330 08 Zruč-Senec
Mgr. Markéta Dornicová, Azurová č.p. 620, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Marek Thomaier, Zruč č.p. 516, 330 08 Zruč-Senec
Renata Thomaier, Příčná č.p. 516, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Jakub Rozmara, Bolevec č.p. 2229/111, 323 00 Plzeň 23
Bc. Denisa Rozmarová, U Velkého rybníka č.p. 2229/111, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Mgr. Jiří Vopička, Chomutov č.p. 5270, 430 04 Chomutov 4
MDDr. Eva Vopičková, Táborská č.p. 1284/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Ing. arch. Petr Vlnař, Senec č.p. 625, 330 08 Zruč-Senec
Ing. arch. Aneta Vlnařová, Purpurová č.p. 625, Senec, 330 08 Zruč-Senec
MUDr. Filip Kozák, Švandova č.p. 1922/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Zdeněk Volf, Senec č.p. 407, 330 08 Zruč-Senec
Jitka Volfová, Senecká č.p. 407, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Zdeněk Židek, IDDS: uyyuvze
trvalý pobyt: Ke Křižovatce č.p. 484, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Eva Vágnerová, Platinová č.p. 606, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Jindřich Burian, Pode Dvory č.p. 2889, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Radek Šiler, Křimická č.p. 530, 330 27 Vejprnice
Ing. Martin Kupilík, Třemošná č.p. 754, 330 11 Třemošná
PharmDr. Barbora Kupilíková, Mrtník č.p. 111, 331 52 Dolní Bělá
Jiří Červený, Řepová č.p. 630/15, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Radek Svoboda, Starý Plzenec č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Andrea Svobodová, Javorová č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Jan Schaffer, U hřiště č.p. 126, 330 08 Zruč-Senec
Lenka Schafferová, U hřiště č.p. 126, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Martin Šafránek, Zruč č.p. 666, 330 08 Zruč-Senec
Petra Šafránková, Stříbrná č.p. 666, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Michal Kliment, IDDS: t8hzh4c
trvalý pobyt: Platinová č.p. 606, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Andrea Zelenková, Valtická č.p. 1423/52, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

Obec Zruč-Senec, IDDS: qakbjys
sídlo: Plzeňská č.p. 100, 330 08 Zruč-Senec
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif
sídlo: Malostranská č.p. 143/2, 326 00 Plzeň
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Pavla Urbánková,
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 20.1.2022.


Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Zruč-Senec po dobu 15-ti dnů. Dokument je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách MěÚ Třemošná, po dobu 15-ti dnů.

V písemné a elektronické podobě

vyvěšeno dne:

10 -03- 2022

Podpis pověřeného zaměstnance:



Milan Pánek
vedoucí HSO

V písemné a elektronické podobě

sejmuto dne:

Razítko orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmnutí vyhlášky:

Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ

Obdrží:

Účastníci řízení, podle § 27 odst. 1 správního řádu obdrží jednotlivě, postupem dle §144 odst.6 správního řádu:

Lucie Hrabáková, Kotíkovská č.p. 1628/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., IDDS: 3uvhc7e

sídlo: Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň 12

Andrea Zelenková, Valtická č.p. 1423/52, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

v zastoupení: Nosek a Raffelová architekti s.r.o., IDDS: 3uvhc7e

sídlo: Opavská č.p. 44, 312 00 Plzeň 12

Účastníci řízení, podle § 27 odst. 2 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou, postupem dle §144 odst.6 správního řádu:

Ing. Martin Kupilík, Třemošná č.p. 754, 330 11 Třemošná

PharmDr. Barbora Kupilíková, Mrtník č.p. 111, 331 52 Dolní Bělá

MUDr. Filip Kozák, Švandova č.p. 1922/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Radek Svoboda, Starý Plzenec č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec

Andrea Svobodová, Javorová č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec

Vratislav Kypta, Ke střílně č.p. 331, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Šárka Dolejšová, Heyrovského č.p. 481/33, Doudlevec, 301 00 Plzeň 1

Dagmar Šťastná, Platinová č.p. 608, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Ing. Vladimír Mašek, Nad Priorem č.p. 495/13, Bolevec, 301 00 Plzeň 1

Bc. Tomáš Souček, Poděbradova č.p. 381, 364 52 Žlutice

Ing. Adam Chýlek, IDDS: 8r7f4kr

trvalý pobyt: Platinová č.p. 604, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Marcela Šmídová, IDDS: tzmui5t

trvalý pobyt: Jižní Svahy č.p. 810, 330 27 Vejpřnice

Mgr. Šárka Kryptová, Vínová č.p. 627, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Lucie Hrabáková, Kotíkovská č.p. 1628/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

Radka Kopecká, Platinová č.p. 602, Senec, 330 08 Zruč-Senec

MgA. Martin Kypta, Vínová č.p. 627, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Lucie Chýlková, DiS., Platinová č.p. 604, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Bc. Rostislav Dornica, Senec č.p. 620, 330 08 Zruč-Senec

Mgr. Markéta Dornicová, Azurová č.p. 620, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Ing. Marek Thomaier, Zruč č.p. 516, 330 08 Zruč-Senec

Renata Thomaier, Příčná č.p. 516, Zruč, 330 08 Zruč-Senec

Jakub Rozmara, Bolevec č.p. 2229/111, 323 00 Plzeň 23

Bc. Denisa Rozmarová, U Velkého rybníka č.p. 2229/111, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Mgr. Jiří Vopička, Chomutov č.p. 5270, 430 04 Chomutov 4

MDDr. Eva Vopičková, Táborská č.p. 1284/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Ing. arch. Petr Vlnař, Senec č.p. 625, 330 08 Zruč-Senec

Ing. arch. Aneta Vlnarová, Purpurová č.p. 625, Senec, 330 08 Zruč-Senec

MUDr. Filip Kozák, Švandova č.p. 1922/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Zdeněk Volf, Senec č.p. 407, 330 08 Zruč-Senec

Jitka Volfová, Senecká č.p. 407, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Zdeněk Židek, IDDS: uyyuvze

trvalý pobyt: Ke Křižovatce č.p. 484, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Eva Vágnerová, Platinová č.p. 606, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Jindřich Burian, Pode Dvory č.p. 2889, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Radek Šiler, Křimická č.p. 530, 330 27 Vejprnice
Ing. Martin Kupilík, Třemošná č.p. 754, 330 11 Třemošná
PharmDr. Barbora Kupilíková, Mrtník č.p. 111, 331 52 Dolní Bělá
Jiří Červený, Řepová č.p. 630/15, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Radek Svoboda, Starý Plzenec č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Andrea Svobodová, Javorová č.p. 1240, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Jan Schaffer, U hřiště č.p. 126, 330 08 Zruč-Senec
Lenka Schafferová, U hřiště č.p. 126, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Ing. Martin Šafránek, Zruč č.p. 666, 330 08 Zruč-Senec
Petra Šafránková, Stříbrná č.p. 666, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Michal Kliment, IDDS: t8hzf4c

trvalý pobyt: Platinová č.p. 606, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Andrea Zelenková, Valtická č.p. 1423/52, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Obec Zruč-Senec, IDDS: qakbjys
sídlo: Plzeňská č.p. 100, 330 08 Zruč-Senec
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif
sídlo: Malostranská č.p. 143/2, 326 00 Plzeň
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

dotčené orgány

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 9, 320 68 P.O.Box 18-Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 15, 303 22 Plzeň